


西日本高速道路(株)規格

ハンドホール・マンホール



ハンドホール

●製品寸法図




●製品寸法表

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	W	H	L	t1	t2	
CA型	400	800	800	100	150	790
CB型	400	400	1200	100	150	700
CC型	600	1000	1200	100	150	1,420
CD型	600	850	1200	100	150	1,275

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	W	H	L	t1	t2	
CE型	800	1300	1200	100	150	2,045
CF型	400	1050	1200	100	150	1,775


●製品寸法図



●製品寸法表


呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	H	L	t1	
土留壁 (通信用)	650	650	1610	100	395
土留壁 (電話用)	650	650	1530	100	380
土留壁 (電気用)	850	850	1030	100	430

●ES型ハンドホール(参考重量=2,030kg)




●製品寸法図


非常電話上部材ET-JA、JB(参考重量=900kg)手摺付




非常電話上部材ET-JC(参考重量=900kg)手摺なし




非常電話上部材ET-A(参考重量=1,600kg)




枕木25φ用(参考重量3kg)




50φ用(参考重量5kg)




aユニット(参考重量=700kg)




bユニット(参考重量=450kg)




cユニット(参考重量=270kg)



dユニット(参考重量=315kg)




組合せ一覧



マンホール

●製品寸法図



※インバートコンクリートは現場打ちになります。

●製品寸法表

呼び名	W(mm)	H(mm)	L(mm)	t1(mm)	t2(mm)	t3(mm)	参考重量(kg)
EM1	1000	1800	1500	250	250	200	8000
EM2	1500	1800	1500	250	250	250	12200
EM3	1800	1800	1800	250	250	250	15000
EM4	2000	1800	2000	250	250	250	17100